



AUTOHANDEL

Marcel Flinkers

AN- UND VERKAUF

von Unfallwagen

Mercedes-Benz Arocs 4 2-Achser 4X4 Hydro-drive Retarder

Allgemeine Merkmale

Marke	Mercedes-Benz
Model	Arocs
Unterkategorie	Standard SZM
Kilometerstand	512.991km
Baujahr	2015
Datum der Erstzulassung	01-10-2015
Farbe	Weiß
Zustand	Gebraucht
Kraftstoff	Diesel
Emissionsklasse	Euro 6
Referenz	MF- 18-450



Eigenschaften

GVW	18.000kg
Kabine	cabin.
Zylinderinhalt	12.809cc

Mercedes-Benz Arocs 4 2-Achser 4X4 Hydro-drive Retarder

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen	2
Achsenkonfiguration	4x4
Übertragung	Vollautomatik
Motorleistung	330kw

Beschreibung

****marcel@flinkers.de 01729223228. Sonderausstattung:**** Achslast Vorderachse 8,0 t, Arbeitsscheinwerfer Rückwand Fahrerhaus oben, Audiosystem: CD-Radio (Bluetooth), Batterie 220 Ah, CB-Funk, Druckluflhörner (2) auf Fahrerhausdach, Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Federung: Vorderfedern 8,0 t, 3 Blatt, Hinterachse Tellerrad 485, Integralheck, Luftansaugung hinter Fahrerhaus, Luftpresser 2-Zyl., Montageplatte / Sattelplatte 40 mm für Sattelkupplung, Motorbremse verstärkt, Nebenantrieb MB 131-2c, Rahmenabsenkung ohne Balg-Restdruckregelung, Reserverad, Retarder, Rundumkennleuchte links/rechts, Sattelkupplung, wartungsarm, Schubladen unter Brüstung, Sicherungsautomat, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Schwingsitz Komfort, Sonnenblende außen, Sonnenschutzrollo Seitenscheibe, Fahrertür, Spannungswandler 24V / 12V 10 A, Stahlfelgen 11.75x22.5 (an Vorderachse), Steckdose 12V Volt zusätzlich, Steckdose 24V im Beifahrerfußraum zusätzlich, Steinschlag Schutzgitter, Zusatzheizung (Wasser) ****Weitere Ausstattung:**** Abgasnorm EURO 6, ABS abschaltbar, Achskonfiguration: 4x4, Anhängersteckdose 24V / 15-polig, Arbeitsscheinwerfer, Arocs, Auspuffendrohr zur Fahrzeugmitte, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Differentialsperre Hinterachse, Druckluftanschluss im Fahrerhaus, Druckluftbehälter Stahl, Drucklufteinheit mittel, Fahrerhaus: Breite 2,30 m, Fahrerhaus: Fahrerhauseinstieg beweglich, Fahrerhaus: Kippeinrichtung hydraulisch, Fahrerhaus: L ClassicSpace, Fahrerhausboden mit Motortunnel 170 mm, Federung: Blatt / Luft, Federung: Vorderfedern 7,5 t, 3 Blatt, Fensterheber elektrisch, Frontscheibe getönt, Generator 100 A, Getriebe 12-Gang - Typ: G 281-12, Harnstofftank (AdBlue): 60 Ltr., Hydraulic Auxiliary Drive (HAD), Info-Display 10,4 cm, Innenraumfilter: Pollenfilter, Karosserie/Aufbau: Sattelzugmaschine, Karosserievariante: Standard, Komfortliege unten, Komfortschließenanlage, Kotflügel 3-teilig, Kraftstofftank: 290 Ltr. Stahl, links, Lenkhilfpumpe ungerichtet, Luftansaugung von vorn, Lufttrockner beheizt, Motor 12,8 Ltr. - 330 kW R6 Diesel (OM 471), Motorraum-Kapselung, Radstand 3600 mm, Rampenspiegel, Restwärmeausnutzung, Scheibenbremsen mit Teilschutz, Scheibenbremsen Vorder- und Hinterachse, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerfunktionssitz, Stabilisator Vorderachse, Steckdose Fahrerhaus 24V, Tachograph / EG-Kontrollgerät, Vorbereitung Mauterfassung, Vorderachse gerade, Zul. Gesamtgewicht 18,00 t DB Arocs 4x4 Hydro-drive mit gebrauchtschritten, ****mail:marcel@flinkers.de Mobil: 0049-1729223228.**** **** Die im Internet gemachten Angaben sind keine zugesicherten Eigenschaften. Der Verkäufer haftet nicht für Tipp-, Datenübermittlungs- und Eingabefehler.**** ****Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.**** ****verkauf laut unsere AGB !! Siehe Homepage !!**** ****Netto Verkauf innerhalb der EU wird nur noch Mit Mwst-Kaution und den nachweis der**

Zubehör

- All wheel drive
- Automat
- Geschwindigkeitsregelanlage
- ESP
- Verwärmungsautomatik
-
-

•
•