



AUTOHANDEL

Marcel Flinkers

AN- UND VERKAUF

von Unfallwagen

Mercedes-Benz Arocs 4 2-Achser Hydrodrive Retarder 4X4

Allgemeine Merkmale

Marke	Mercedes-Benz
Modell	Arocs
Unterkategorie	Standard SZM
Zählerstand	512.221km
Baujahr	2015
Datum der Erstzulassung	01-11-2015
Farbe	Witz
Zustand	Gebraucht
Kraftstoff	Diesel
Emissionsklasse	Euro 6
Referenz	MF- modell 963



Eigenschaften

Zulässiges Gesamtgewicht	18.000kg
Zylinderkapazität	12.809cc

Mercedes-Benz Arocs 4 2-Achser Hydrodrive Retarder 4X4

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen	2
Achsenkonfiguration	4x4
Übertragung	Automatisch
Vermögenswerte	330kw

Beschreibung

marcel@flinkers.de 01729223228. Sonderausstattung: Achslast Vorderachse 8,0 t, Arbeitsscheinwerfer Rückwand Fahrerhaus oben, Audiosystem: CD-Radio (Bluetooth), Batterie 220 Ah, CB-Funk, Druckluflhörner (2) auf Fahrerhausdach, Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Active Brake-Assist), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Federung: Vorderfedern 8,0 t, 3 Blatt, Integralheck, Luftansaugung hinter Fahrerhaus, Montageplatte / Sattelplatte 40 mm für Sattelkupplung, Motorbremse verstärkt, Nebenantrieb MB 131-2c, Rahmenabsenkung ohne Balg-Restdruckregelung, Reserverad, Retarder, Rundumkennleuchte links/rechts, Sattelkupplung, wartungsarm, Schubladen unter Brüstung, Sicherungsautomat, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Schwingsitz Komfort, Sonnenblende außen, Sonnenschutzrollo Seitenscheibe, Fahrertür, Spannungswandler 24V / 12V 10 A, Spritzschutz vorn, Stahlfelgen 11.75x22.5 (an Vorderachse), Steckdose 12V Volt zusätzlich, Steckdose 24V im Beifahrerfußraum zusätzlich, Steinschlag Schutzgitter, Unterfahrschutz vorn, Zusatzheizung (Wasser) **Weitere Ausstattung:** Abgasnorm EURO 6, ABS abschaltbar, Achskonfiguration: 4x2, Anhängersteckdose 24V / 15-polig, Arbeitsscheinwerfer, Arocs, Auspuffendrohr zur Fahrzeugmitte, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Differentialsperre Hinterachse, Druckluftanschluss im Fahrerhaus, Druckluftbehälter Stahl, Druckluftreinheit mittel, Fahrerhaus: Breite 2,30 m, Fahrerhaus: Fahrerhauseinstieg beweglich, Fahrerhaus: Kippeinrichtung hydraulisch, Fahrerhaus: L ClassicSpace, Fahrerhausboden mit Motortunnel 170 mm, Federung: Blatt / Luft, Federung: Vorderfedern 7,5 t, 3 Blatt, Fensterheber elektrisch, Frontscheibe getönt, Generator 100 A, Getriebe 12-Gang - Typ: G 281-12, Harnstofftank (AdBlue): 60 Ltr., Hebedach manuell (Stahl), Hinterachse Tellerrad 440, Hydraulic Auxiliary Drive (HAD), Info-Display 10,4 cm, Innenraumfilter: Pollenfilter, Karosserie/Aufbau: Sattelzugmaschine, Karosserievariante: Standard, Komfortliege unten, Kotflügel 3-teilig, Kraftstofftank: 290 Ltr. Stahl, links, Lenkhilfpumpe ungerichtet, Luftansaugung von vorn, Luftpresser 2-stufig, Lufttrockner beheizt, Motor 12,8 Ltr. - 330 kW R6 Diesel (OM 471), Motorraum-Kapselung, Radstand 3600 mm, Rampenspiegel, Restwärmeausnutzung, Scheibenbremsen mit Teilschutz, Scheibenbremsen Vorder- und Hinterachse, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerfunktionssitz, Stabilisator Vorderachse, Steckdose Fahrerhaus 24V, Tachograph / EG-Kontrollgerät, Vorbereitung Mauterfassung, Vorderachse gerade, Zul. Gesamtgewicht 18,00 t DB Arocs 1845 Hydro-drive aus 2015 mit gebrauchsspuren, Retarder, 4x4, Automatic, Klima, Stand- heizung, Kipp hydraulic, Aus 1e-hand....HAD.. **marcel@flinkers.de Mobil: 0049-1729223228.** ** Die im Internet gemachten Angaben sind keine zugesicherten Eigenschaften. Der Verkäufer haftet nicht für Tipp-, Datenübermittlungs- und Eingabefehler.** **Alle Angaben oh

Zubehör

- All wheel drive
- Automat
- Geschwindigkeitsregelanlage
- EBS
- ESP
- Verwärmungsautomatik
-

-
-
-
-