



Mercedes-Benz Arocs 4 2-Achser 4X4 Hydro-drive Retarder

Algemene kenmerken

Merk	Mercedes-Benz
Model	Arocs
Subcategorie	Standaard trekker
Tellerstand	512.991km
Bouwjaar	2015
Datum eerste registratie	01-10-2015
Kleur	Wit
Conditie	Gebruikt
Brandstof	Diesel
Emissieklaasse	Euro 6
Referentie	MF- 18-450



Eigenschappen

GVW	18.000kg
Cabine	cabin.
Cilinder inhoud	12.809cc

Mercedes-Benz Arocs 4 2-Achser 4X4 Hydro-drive Retarder

Technische specificaties

Aantal assen	2
Asconfiguratie	4x4
Transmissie	Automaat
Vermogen	330kw

Omschrijving

= Aanvullende opties en accessoires = - Hydraulische kipperinstallatie = Bijzonderheden = **marcel@flinkers.de 01729223228.
Sonderausstattung:** Achslast Vorderachse 8,0 t, Arbeitsscheinwerfer Rückwand Fahrerhaus oben, Audiosystem: CD-Radio (Bluetooth), Batterie 220 Ah, CB-Funk, Drucklufthörner (2) auf Fahrerhausdach, Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Federung: Vorderfedern 8,0 t, 3 Blatt, Hinterachse Tellerrad 485, Integralheck, Luftansaugung hinter Fahrerhaus, Luftpresse 2-Zyl., Montageplatte / Sattelplatte 40 mm für Sattelkopplung, Motorbremse verstärkt, Nebenantrieb MB 131-2c, Rahmenabsenkung ohne Balg-Restdruckregelung, Reserverad, Retarder, Rundumkennleuchte links/rechts, Sattelkopplung, wartungsarm, Schubladen unter Brüstung, Sicherungsautomat, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Schwingsitz Komfort, Sonnenblende außen, Sonnenschutzrollo Seitenscheibe, Fahrertür, Spannungswandler 24V / 12V 10 A, Stahlfelgen 11.75x22.5 (an Vorderachse), Steckdose 12V Volt zusätzlich, Steckdose 24V im Beifahrerfussraum zusätzlich, Steinschlag Schutzgitter, Zusatzheizung (Wasser) **Weitere Ausstattung:** Abgasnorm EURO 6, ABS abschaltbar, Achskonfiguration: 4x4, Anhängersteckdose 24V / 15-polig, Arbeitsscheinwerfer, Arocs, Auspuffendrohr zur Fahrzeugmitte, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Differentialsperre Hinterachse, Druckluftanschluss im Fahrerhaus, Druckluftbehälter Stahl, Drucklufeinheit mittel, Fahrerhaus: Breite 2,30 m, Fahrerhaus: Fahrerhauseinstieg beweglich, Fahrerhaus: Kippeinrichtung hydraulisch, Fahrerhaus: L ClassicSpace, Fahrerhausboden mit Motortunnel 170 mm, Federung: Blatt / Luft, Federung: Vorderfedern 7,5 t, 3 Blatt, Fensterheber elektrisch, Frontscheibe getönt, Generator 100 A, Getriebe 12-Gang - Typ: G 281-12, Harnstofftank (AdBlue): 60 Ltr., Hydraulic Auxiliary Drive (HAD), Info-Display 10,4 cm, Innenraumfilter: Pollenfilter, Karosserie/Aufbau: Sattelzugmaschine, Karosserievariante: Standard, Komfortliege unten, Komfortschließanlage, Kotflügel 3-teilig, Kraftstofftank: 290 Ltr. Stahl, links, Lenkhelfpumpe ungeregelt, Luftansaugung von vorn, Lufttrockner beheizt, Motor 12,8 Ltr. - 330 kW R6 Diesel (OM 471), Motorraum-Kapselung, Radstand 3600 mm, Rampenspiegel, Restwärmeausnutzung, Scheibenbremsen mit Teilschutz, Scheibenbremsen Vorder- und Hinterachse, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerfunktionssitz, Stabilisator Vorderachse, Steckdose Fahrerhaus 24V, Tachograph / EG-Kontrollgerät, Vorbereitung Mauterfassung, Vorderachse gerade, Zul. Gesamtgewicht 18,00 t DB Arocs 4x4 Hydro-drive mit gebrauchspuren, **mail:marcel@flinkers.de Mobil: 0049-1729223228:** ** Die im Internet gemachten Angaben sind keine zugesicherten Eigenschaften. Der Verkäufer haftet nicht für Tipp-, Datenübermittlungs- und Eingabefehler.** **Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.** **verkauf laut unsere AGB !! Siehe Homepag

Accessoires

- All wheel drive
- Automaat
- Cruise control
- ESP
- Verwarming
- ABS
- Stabiliteitscontrole

- Roetfilter
- Standkachel