



# Mercedes-Benz Arocs 4 2-Achser Hydrodrive Retarder 4X4

## Algemene kenmerken

Merk	Mercedes-Benz
Model	Arocs
Subcategorie	Standaard trekker
Tellerstand	512.221km
Bouwjaar	2015
Datum eerste registratie	01-11-2015
Kleur	Wit
Conditie	Gebruikt
Brandstof	Diesel
Emissieklaasse	Euro 6
Referentie	MF- modell 963



## Eigenschappen

GVW	18.000kg
Cilinder inhoud	12.809cc

# Mercedes-Benz Arocs 4 2-Achser Hydrodrive Retarder 4X4

## Technische specificaties

Aantal assen	2
Asconfiguratie	4x4
Transmissie	Automaat
Vermogen	330kw

## Omschrijving

= Aanvullende opties en accessoires = - Hydraulische kipperinstallatie = Bijzonderheden = \*\*marcel@flinkers.de 01729223228.  
Sonderausstattung:\*\* Achslast Vorderachse 8,0 t, Arbeitsscheinwerfer Rückwand Fahrerhaus oben, Audiosystem: CD-Radio (Bluetooth), Batterie 220 Ah, CB-Funk, Drucklufthörner (2) auf Fahrerhausdach, Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Active Brake-Assist), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Federung: Vorderfedern 8,0 t, 3 Blatt, Integralheck, Luftansaugung hinter Fahrerhaus, Montageplatte / Sattelplatte 40 mm für Sattelkupplung, Motorbremse verstärkt, Nebenantrieb MB 131-2c, Rahmenabsenkung ohne Balg-Restdruckregelung, Reserverad, Retarder, Rundumkennleuchte links/rechts, Sattelkupplung, wartungsarm, Schubladen unter Brüstung, Sicherungsautomat, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Schwingsitz Komfort, Sonnenblende außen, Sonnenschutzrollo Seitenscheibe, Fahrertür, Spannungswandler 24V / 12V 10 A, Spritzschutz vorn, Stahlfelgen 11.75x22.5 (an Vorderachse), Steckdose 12V Volt zusätzlich, Steckdose 24V im Beifahrerfussraum zusätzlich, Steinschlag Schutzgitter, Unterfahrschutz vorn, Zusatzheizung (Wasser) \*\*Weitere Ausstattung:\*\* Abgasnorm EURO 6, ABS abschaltbar, Achskonfiguration: 4x2, Anhängersteckdose 24V / 15-polig, Arbeitsscheinwerfer, Arocs, Auspuffendrohr zur Fahrzeugmitte, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Differentialsperre Hinterachse, Druckluftanschluss im Fahrerhaus, Druckluftbehälter Stahl, Drucklufeinheit mittel, Fahrerhaus: Breite 2,30 m, Fahrerhaus: Fahrerhauseinstieg beweglich, Fahrerhaus: Kippeinrichtung hydraulisch, Fahrerhaus: L ClassicSpace, Fahrerhausboden mit Motortunnel 170 mm, Federung: Blatt / Luft, Federung: Vorderfedern 7,5 t, 3 Blatt, Fensterheber elektrisch, Frontscheibe getönt, Generator 100 A, Getriebe 12-Gang - Typ: G 281-12, Harnstofftank (AdBlue): 60 Ltr., Hebedach manuell (Stahl), Hinterachse Tellerrad 440, Hydraulic Auxiliary Drive (HAD), Info-Display 10,4 cm, Innenraumfilter: Pollenfilter, Karosserie/Aufbau: Sattelzugmaschine, Karosserievariante: Standard, Komfortliege unten, Kotflügel 3-teilig, Kraftstofftank: 290 Ltr. Stahl, links, Lenkhelfpumpe ungeregelt, Luftansaugung von vorn, Luftpresse 2-stufig, Lufttrockner beheizt, Motor 12,8 Ltr. - 330 kW R6 Diesel (OM 471), Motorraum-Kapselung, Radstand 3600 mm, Rampenspiegel, Restwärmeausnutzung, Scheibenbremsen mit Teilschutz, Scheibenbremsen Vorder- und Hinterachse, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerfunktionssitz, Stabilisator Vorderachse, Steckdose Fahrerhaus 24V, Tachograph / EG-Kontrollgerät, Vorbereitung Mauterfassung, Vorderachse gerade, Zul. Gesamtgewicht 18,00 t DB Arocs 1845 Hydro-drive aus 2015 mit gebrauchtpuren, Retarder, 4x4, Automatic, Klima, Stand- heizung, Kipp hydraulic, Aus 1e-hand.... \*\*mail:marcel@flinkers.de Mobil: 0049-1729223228.\*\*\* Die im Internet gemachten Angaben sind keine zugesicherten Eigenschaften. De

## Accessoires

- All wheel drive
- Automaat
- Cruise control
- EBS
- ESP
- Verwarming
- ABS

- Airconditioning
- Stabiliteitscontrole
- Roetfilter
- Standkachel